



ALBA ITALY

PRODUTTORI DI ABITI PROFESSIONALI
ANTINFORTUNISTICA



HI-VIS
MULTINORMA

ALBA ITALY SRL
UNIPERSONALE
VIA CIMABUE 28
00034 COLLEFERRO (RM)
P. IVA & C.F.: 16254631001

PARKA DALLAS

AI185GIUBEXTRA

Giaccone con collo a camicia, cappuccio rimovibile con cerniera coperta da patta, maniche a giro, polsino regolabile, alamaro chiuso da nastro a strappo. Apertura centrale chiusa da cerniera coperta da patta e nastro a strappo. Due tasche sul petto con patta, chiuse con bottone automatico, due tasconi ai fianchi coperti da patta e chiusi da bottoni automatici. Banda retroriflettente su torace e braccia.

MAX 50x       

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

MATERIALI

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa.

FODERA

100% cotone ignifugo 162 gr

IMBOTTITURA

100% poliestere 270 gr



COLORI



32



ADATTO AD
AREE ATEX



UNI EN ISO
11612:2015



UNI EN ISO
1149-5:2008



UNI EN ISO
13034:2009



UNI EN ISO
11611:2015



PANTALONE CORFÙ

Pantalone in tessuto multinorma alta visibilità bicolore con tasca posteriore chiusa con pattina e velcro. Sul davanti due tasche oblique interne. Contrasto in alta visibilità multinorma tra le due bande rifrangenti ignifughe a fondo gamba. Chiusura anteriore del pantalone con lampo e bottone.

MATERIALI

TAGLIE


S - M - L - XL - XXL - XXXL

GRAMMATURE

270gr - 360gr



COLORI



ALBA ITALY SRL
UNIPERSONALE
VIA CIMABUE 28
00034 COLLEFERRO (RM)
P. IVA & C.F.: 16254631001

GIUBBINO MILO

AI185GIUBLUXPRO

Giubbino multinorma bicolore con parte superiore in tessuto multinorma alta visibilità. Collo alto a contrasto con velcro, chiusura centrale con bottoni coperti da patta. Due taschini superiori a toppa con pattine a contrasto con velcro, elastico ai polsi. Doppie bande rifrangenti ignifughe su torace e braccia.



MAX 50x 

MATERIALI

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

GRAMMATURE

270gr - 360gr



COLORI



PRONTO MAGAZZINO
disponibile 270 gr



ADATTO AD
AREE ATEX



UNI EN ISO
20471:2013



UNI EN ISO
11612:2015



UNI EN ISO
1149-5:2008



UNI EN ISO
61482:2022



UNI EN ISO
13034:2009



UNI EN ISO
11611:2015



ALBA ITALY SRL
UNIPERSONALE
VIA CIMABUE 28
00034 COLLEFERRO (RM)
P. IVA & C.F.: 16254631001

PANTALONE CANNES

AI180PANTEXTRALUX

Pantalone alta visibilità con tessuto multinorma a contrasto su cintura, passanti, carrè posteriore e fondo gamba. Tasconi laterali e tasca posteriore a toppe chiuse con velcro e pattine a contrasto. Chiusura anteriore del pantalone con bottone e lampo coperta.

MAX 50x       

MATERIALI

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

GRAMMATURE

270gr - 360gr



COLORI



ADATTO AD
AREE ATEX



UNI EN ISO
20471:2013



UNI EN ISO
11612:2015



UNI EN ISO
1149-5:2008



UNI EN ISO
61482:2022



UNI EN ISO
13034:2009



UNI EN ISO
11611:2015



35

ALBA ITALY SRL
UNIPERSONALE
VIA CIMABUE 28
00034 COLLEFERRO (RM)
P. IVA & C.F.: 16254631001

GIACCA TENERIFE

AI190GIACLUXPRO

Giacca multinorma bicolore con parte superiore in tessuto multinorma alta visibilità. Collo alto a contrasto con velcro, chiusura centrale con bottoni a pressione coperti da patta. Taschino a toppa con pattina a contrasto sulla sinistra, due tasche a toppa inferiori chiuse da patta con velcro, elastico ai polsi. Doppie bande rifrangenti ignifughe su torace e braccio.

MAX 50x       

MATERIALI

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

GRAMMATURE

270gr - 360gr



COLORI



ADATTO AD
AREE ATEX



UNI EN ISO
20471:2013



UNI EN ISO
11612:2015



UNI EN ISO
1149-5:2008



UNI EN ISO
61482:2022



UNI EN ISO
13034:2009



UNI EN ISO
11611:2015



ALBA ITALY SRL
UNIPERSONALE
VIA CIMABUE 28
00034 COLLEFERRO (RM)
P. IVA & C.F.: 16254631001

SALOPETTE ITACA

AI195SALEXTRALUX

Salopette alta visibilità bicolore con fondo gamba a contrasto. Tasca su pettorina chiusa con patta e velcro, apertura laterale destro con velcro e bottone. Due tasche oblique ai fianchi, portametro sulla coscia destra, tasca sul retro destra chiusa con patta e velcro. Doppie bande rifrangenti ignifughe su fondo gamba.

MAX 25x       

MATERIALI

75% cotone 24% poliestere,
1% fibra dissipativa

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

GRAMMATURE

270 gr - 360 gr



COLORI



ADATTO AD
AREE ATEX



UNI EN ISO
20471:2013



UNI EN ISO
11612:2015



UNI EN ISO
1149-5:2008



UNI EN ISO
61482:2022



UNI EN ISO
13034:2009



UNI EN ISO
11611:2015



ALBA ITALY SRL
UNIPERSONALE
VIA CIMABUE 28
00034 COLLEFERRO (RM)
P. IVA & C.F.: 16254631001

SALOPETTE PANAREA

AI195SALLUXPRO

Salopette multinorma bicolore con fondo gamba a contrasto alta visibilità. Tasca su pettorina coperta da patta chiusa da velcro, apertura laterale destra con velcro e bottone, due tasche oblique ai fianchi, tasca porta metro sulla coscia destra, tasca posteriore destra coperta da patta chiuso con velcro. Doppie bande rifrangenti ignifughe su fondo gamba.

MAX 50x       

MATERIALI

75% cotone 24% poliestere,
1% fibra dissipativa

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

GRAMMATURE

270 gr - 360 gr



COLORI



38



ADATTO AD
AREE ATEX



UNI EN ISO
20471:2013



UNI EN ISO
11612:2015



UNI EN ISO
1149-5:2008



UNI EN ISO
61482:2022



UNI EN ISO
13034:2009



UNI EN ISO
11611:2015



ALBA ITALY SRL
UNIPERSONALE
VIA CIMABUE 28
00034 COLLEFERRO (RM)
P. IVA & C.F.: 16254631001

TUTA CORSICA

AI200TUTLUXPRO

Tuta intera alta visibilità con fondo maniche, collo, fondo gamba e parte centrale in tessuto multinorma blu a contrasto. Due taschini al petto chiusi da pattine a contrasto e velcro.

Doppie bande rifrangenti ignifughe su torace, braccia e fondo gamba.

Elastico ai polsi, chiusura centrale con cerniera coperta da patta.

MAX 50x 60°C 

MATERIALI

75% cotone 24% poliestere,
1% fibra dissipativa

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

GRAMMATURE

250 gr - 350 gr



COLORI



PRONTO MAGAZZINO
disponibile 270 gr



ADATTO AD
AREE ATEX



UNI EN ISO
20471:2013



UNI EN ISO
11612:2015



UNI EN ISO
1149-5:2008



UNI EN ISO
61482:2022



UNI EN ISO
13034:2009



UNI EN ISO
11611:2015



LA NOSTRA STORIA



ALBA ITALY

Ogni giorno la migliore protezione per chi lavora

Passione per la sicurezza, ricerca continua di soluzioni personalizzate e innovative, selezione accurata di materie prime di alta qualità: tutto questo rappresenta l'impegno costante di ALBA ITALY nella produzione e fornitura di abbigliamento da lavoro.

Ogni singolo capo è il risultato di uno studio mirato, basato sulle conoscenze e competenze di una tradizione familiare di oltre 40 anni nel settore dell'abito da lavoro personalizzato.

Uniamo questa eredità alle tecnologie più all'avanguardia presenti sul mercato, per garantire non solo la migliore protezione, ma anche un comfort e uno stile senza compromessi.

I nostri modelli a catalogo, frutto di un'attenzione scrupolosa alle esigenze dei clienti, coprono una vasta gamma di abbigliamento multinorma personalizzato, dall'alta visibilità all'ignifugo, dall'antistatico, all'antiacido e alla protezione contro l'arco elettrico.

Con ALBA ITALY non indossi solo un capo di abbigliamento, ma un impegno concreto verso la sicurezza sul lavoro, trasformato in un'esperienza da indossare che protegge ogni giorno chi lavora.




PERSONALIZZAZIONI




RICAMO

La tecnica del ricamo permette la massima precisione nei dettagli e non appesantisce il capo. E' una buona soluzione anche per piccoli loghi e si adegua perfettamente ad ogni tipologia di tessuto.



SERIGRAFIA

La serigrafia utilizza la tecnologia più avanzata per la stampa, imprimendo il colore attraverso telai tessuti. Permette l'utilizzo di diverse tipologie di colori ottenendo risultati di altissima precisione.



TRANSFER DIGITALE

Una tecnica rapida, ideale per riprodurre motivi in quadricromia su capi bianchi o con tonalità chiare. Permette di riprodurre fotografie e disegni complessi.

STAMPA DIGITALE ETICHETTE
ETICHETTE CON PLOTTER DA TAGLIO
ETICHETTE DA PLOTTER RIFRANGENTI
PORTA BADGE

È possibile applicare bande rifrangenti e cuciture a contrasto su tutti i capi workwear.
Per la manutenzione dei prodotti workwear attenersi ai simboli sull'etichetta.

COTONE



FUSTAGNO

100% COTONE
360 gr



GABARDINE

100% COTONE
200 gr



MASSAUA

100% COTONE
250 gr



TELA DI COTONE

100% COTONE
150 gr / 190 gr

POLIESTERE-COTONE



TESSUTO T/K

65% POLIESTERE
35% COTONE
240 gr / 200 gr



TERITAL

65% POLIESTERE
35% COTONE
140 gr

TESSUTI TECNICI



HI-VIS

60% POLIESTERE
40% COTONE
250 gr / 350 gr



IGNIFUGO

100% COTONE
CON TRATTAMENTO
IGNIFUGO
340 gr



PENTAVALENTE

75% COTONE
24% POLIESTERE
1% FIBRA DISSIPATIVA
270 gr / 360 gr



MODACRILICO

55% MODACRILICO (MA)
44% COTONE
1% FIBRA CONDUTTIVA
170 gr / 270 gr



PENTAVALENTE HI-VIS









75% COTONE
24% POLIESTERE
1% FIBRA DISSIPATIVA
270 gr

MASSAUA - FUSTAGNO






01		21
02		22
11		23
12		24
13		25
14		26
15		31
		

Tessuti sanfor colori






GABARDINE

01		01	
02		02	
08		11	
11		12	
12		13	
13		14	
15		15	
16			

TERITAL

01		16	
02		21	
05		22	
06		23	
09		24	
11		25	
12		32	
13		37	
14		46	

T/K

03		16	
05		21	
08		22	
11		23	
12		24	
13		25	
14		29	
15		31	

NORMATIVE

Le normative per l'abbigliamento da lavoro costituiscono un pilastro fondamentale nella promozione della sicurezza e della salute occupazionale. Queste disposizioni dettagliate stabiliscono criteri precisi per i materiali, la progettazione e le prestazioni degli indumenti indossati in contesti professionali.

L'obiettivo principale delle normative è garantire che gli indumenti da lavoro offrano una protezione efficace contro una serie di rischi specifici, come calore, fiamma, arc elettrici e altri pericoli correlati alle attività lavorative.

Attraverso tali normative, si promuove un ambiente lavorativo sicuro e la preservazione della salute dei lavoratori.



MARCHIO CE



Il simbolo CE attesta la conformità dell'indumento alle normative UNI di riferimento, in particolare al Regolamento (UE) 2016/425 che regola i dispositivi progettati per essere indossati o tenuti da una persona al fine di proteggerla da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza. Inoltre, il capo rispetta la normativa riguardante i requisiti generali degli indumenti di protezione, conforme alla UNI EN ISO 13688:3.



ATEX EN 60079-10-1

PROTEZIONE CONTRO ATMOSFERA ESPLOSIVA

Definisce i requisiti minimi in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro con presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, definendo le responsabilità dei principali operatori economici e le modalità di certificazione dei prodotti.



UNI EN 342:2018

PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO

La normativa stabilisce requisiti e metodi di prova per valutare le prestazioni complessive di abbigliamento completi (come tute composte da due pezzi o intere) e singoli capi d'abbigliamento progettati per la protezione contro ambienti freddi.



UNI EN 20471:2017

INDUMENTI DI SEGNALEZIONE AD ALTA VISIBILITÀ

La normativa per gli indumenti da lavoro ad alta visibilità stabilisce requisiti rigorosi per garantire la visibilità dell'utilizzatore in ogni condizione di luce, diurna o notturna. Gli indumenti devono rispettare specifiche per colore e retroriflessione, assicurando massima visibilità agli operatori di veicoli. La normativa dettaglia anche requisiti per superfici minime e posizionamento dei materiali riflettenti sugli indumenti protettivi, garantendo standard prestazionali elevati e massima sicurezza nelle situazioni in cui la visibilità è critica.



UNI EN 13034:2009

PROTEZIONE CONTRO AGENTI CHIMICI LIQUIDI

La normativa stabilisce i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica ad uso limitato e riutilizzabili, i quali forniscono una protezione limitata. Questi indumenti sono progettati per situazioni in cui esiste il rischio di esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi a bassa pressione o piccoli schizzi, ma non richiedono una barriera completa contro la permeazione dei liquidi a livello molecolare.



UNI EN 14116:2015

PROTEZIONE FIAMMA A PROPAGAZIONE LIMITATA

La normativa stabilisce i requisiti prestazionali per i materiali, gli assemblaggi di materiale e gli indumenti di protezione con limitata propagazione di fiamma, al fine di ridurre il rischio che l'indumento diventi un pericolo prendendo fuoco durante un incendio. In aggiunta, vengono dettagliati requisiti supplementari specifici per gli indumenti.



UNI EN 11611:2015

PROTEZIONE SALDATURA E PROCEDIMENTI CONNESSI

L'abbigliamento protettivo è progettato per salvaguardare l'utilizzatore da piccoli spruzzi di materiale fuso, dall'esposizione alla fiamma per un periodo limitato, e dal calore radiante generato da archi elettrici. Inoltre, riduce al minimo il rischio di scossa elettrica e di contatto accidentale con conduttori elettrici sotto tensione fino a 700 V in corrente continua.



UNI EN 1149-5:2018

PROTEZIONE CONTRO CARICHE ELETTROSTATICHE

La normativa stabilisce requisiti specifici per il materiale e la progettazione degli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche. Questi indumenti sono parte di un sistema di messa a terra complessivo, mirato a prevenire scariche che potrebbero provocare incendi. Tuttavia, è importante notare che i requisiti potrebbero non essere sufficienti in atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno. Inoltre, è da precisare che la normativa non si applica alla protezione contro la tensione di rete.



UNI EN 61482:2022

PROTEZIONE EFFETTO TERMICO DELL'ARCO ELETTRICO

Indumenti progettati per lavoratori esposti ai pericoli dell'arco elettrico, mirano a minimizzare il rischio di elettrocuzione derivante da brevi contatti accidentali con conduttori elettrici sotto tensione fino a 700 VA.



UNI EN 11612:2015

PROTEZIONE CONTRO LA FIAMMA

La normativa stabilisce i requisiti prestazionali per indumenti costruiti con materiali flessibili, concepiti per proteggere il corpo, ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla fiamma. Per la protezione di testa e piedi, gli unici articoli inclusi nella norma sono ghettoni, cappucci e copristivali. Tuttavia, per quanto riguarda i cappucci, non sono specificati requisiti per visiere e attrezzature respiratorie.



ALBA ITALY

PRODUTTORI DI ABITI PROFESSIONALI
ANTINFORTUNISTICA



Via Cimabue 28 - 00034 Colleferro (RM)
P. IVA e C.F.: 16254631001 - SDI 6JXPS2J



Via Don Alberto Proscio, 6
00038 Valmontone (RM)



+39 06 69369916



info@albaitaly.eu
commerciale@albaitaly.eu
amministrazione@albaitaly.eu